

FAST
Wall Systems

Part of ROCKWOOL Group

35
lat
DOŚWIADCZENIA

Cennik produktów chemii budowlanej i systemów ociepleń

Ceny obowiązują od 01.09.2026 r.



Spis treści

Zaprawy klejowe do wełny mineralnej i zatapiania siatki

FAST NORMAL W	3
FAST SPECJAL W	3

Zaprawy klejowe do styropianu i zatapiania siatki

FAST NORMAL S	3
FAST SPECJAL M	3
FAST SPECJAL	3

Uniwersalne zaprawy klejowe do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki

ECOROCK 100	3
ECOROCK 120	3
FAST SPECJAL DS	3

Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych i terakoty

FAST PRO 1 (NORMAL+)	3
FAST PRO 2 (EXTRA)	3
FAST PRO 3 (EXTRA+)	3
FAST PRO 4 (GEL)	3
FAST PRO 5 (EXTRA GEL)	3

Masy szpachlowe do prac wykończeniowych i dekoracyjnych

FAST A1	4
FAST A2	4
FAST G1	4
FAST MS	4
FAST MS-C	4

Zaprawy wyrównujące

FAST SUPER	4
------------------	---

Zaprawy murarskie i tynkarskie do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo-wykończeniowych

FAST ZM	4
FAST ZT	4
FAST GB1	4

Posadzki podkładowe i samo-poziomujące do wykonywania wylewek wyrównujących

FAST ZP	4
FAST UNI-LEVEL	4
FAST MINI-LEVEL	4

Tynki szlachetne mineralne, polimerowo-mineralne

FAST BetArch	4
FAST PIGMENT do BetArch	4
FAST BARANEK	4
ECOROCK 150	5

Tynki szlachetne silikatowe

FAST BARANEK S	5
----------------------	---

Tynki szlachetne siloksanowe

FAST BARANEK SI	5
-----------------------	---

Tynki szlachetne silikonowe

FAST SIL+	5
FAST BARANEK SIL	5

Farby wewnętrzne lateksowe, silikatowe, emulsyjne

ARCHITECT BASE	6
ARCHITECT ANTI-REFLEX	6
ARCHITECT WHITE	6
ARCHITECT 100	6
ARCHITECT 200	6
ARCHITECT 300	6
ARCHITECT Kitchen&Bathroom	6
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	6
FAST SATYNA BIO	6
FAST ANTYREFLEX	6
FAST F-SW	6
FAST 1010	6
FAST 1313	6

Farby elewacyjne silikatowe, siloksanowe, silikonowe

FAST SI-SI	7
FAST F-S	7
FAST SILIKON	7
FAST SILIKON WOOD BOARD	7
HECK SO-FI LIGHT	7

Tynki szlachetne mozaikowe

FAST GRANIT MINI	7
FAST GRANIT QUARZO	7
FAST GRANIT STONE	7

Preparaty gruntujące i ochronne do podłoży budowlanych

FAST GRUNT G	7
FAST GRUNT U	7
FAST GRUNT S	7
FAST GRUNT SIL	7
FAST IMPREGO	7
FAST PROTEKTOR	8
FAST GRUNT K	8
FAST GRUNT F	8
FAST GRUNT M	8
FAST GRUNT S-T	8
ARCHITECT VERNIX	8
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER	8
FAST SPEEDER	8

Środki hydroizolacyjne jedno- i dwuskładnikowe

FAST AQUA	8
FAST AQUADUO	8
TAŚMA FAST PRO	8
TAŚMA FAST	8

Asortyment uzupełniający

MATRYCE WOOD BOARD	8
LISTWY WOOD BOARD	8
ANTYSTICK	8
SIATKI PODTYNKOWE	9
SIATKI OSŁONOWE	9

FAST INNEO - system dociepleń od wewnątrz

INNEO K+A PORaktiv PLUS	9
INNEO KFP OWA	9
FAST F-SW	9

Informacje dodatkowe

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA	
I PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW	9
ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW	9-13
SYSTEMY OCIEPLEŃ	14-17
NOWOŚCI W OFERCIE	17



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy klejowe do wełny mineralnej i zatapiania siatki							
FAST NORMAL W	klej do płyt z wełny mineralnej	FK006	25 kg	–	37,22 zł	45,78 zł	C
FAST NORMAL W (zima)	klej do płyt z wełny mineralnej	FK006Z	25 kg	–	40,77 zł	50,15 zł	C
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	FK007	25 kg	szary	49,54 zł	60,93 zł	C
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	FK023	25 kg	biały	57,80 zł	71,09 zł	C
FAST SPECJAL W (zima)	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	FK007Z	25 kg	szary	53,12 zł	65,34 zł	C



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy klejowe do styropianu i zatapiania siatki							
FAST NORMAL S	klej do płyt styropianowych	FK001	25 kg	–	36,90 zł	45,39 zł	B
FAST NORMAL S (zima)	klej do płyt styropianowych	FK001Z	25 kg	–	38,51 zł	47,37 zł	B
FAST SPECJAL M	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK004	25 kg	szary	42,04 zł	51,71 zł	C
FAST SPECJAL M (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK004Z	25 kg	szary	44,07 zł	54,21 zł	C
FAST SPECJAL M	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK005	25 kg	biały	48,47 zł	59,62 zł	C
FAST SPECJAL M (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK005Z	25 kg	biały	50,56 zł	62,19 zł	C
FAST SPECJAL	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK002	25 kg	szary	44,72 zł	55,01 zł	B
FAST SPECJAL (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK002Z	25 kg	szary	46,33 zł	56,99 zł	B
FAST SPECJAL	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK003	25 kg	biały	51,90 zł	63,84 zł	B
FAST SPECJAL (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK003Z	25 kg	biały	54,02 zł	66,44 zł	B



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Uniwersalne zaprawy klejowe do przyklejania płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki							
ECOROCK 100	klej dualny do wełny i styropianu	ECOR-100-S	25 kg	szary	36,90 zł	45,39 zł	A
ECOROCK 120	klej dualny do wełny i styropianu oraz do zatapiania siatki	ECOR-120-S	25 kg	szary	44,72 zł	55,01 zł	A
ECOROCK 120	klej dualny do wełny i styropianu oraz do zatapiania siatki	ECOR-120-B	25 kg	biały	51,90 zł	63,84 zł	A
FAST SPECJAL DS	klej dyspersyjny do płyt termoizolacyjnych	FK017	25 kg	biały	346,21 zł	425,84 zł	A



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych i terakoty							
FAST PRO 1 (NORMAL+)	klej o zmniejszonym spływie	FK009-PRO1	25 kg	szary	39,99 zł	49,19 zł	A
FAST PRO 1 (NORMAL+)	klej o zmniejszonym spływie	FK009-PRO1-B	25 kg	biały	49,65 zł	61,07 zł	B
FAST PRO 2 (EXTRA)	klej o zwiększonej przyczepności i elastyczności	FK010-PRO2	25 kg	szary	67,22 zł	82,68 zł	A
FAST PRO 2 (EXTRA)	klej o zwiększonej przyczepności i elastyczności	FK010-PRO2-B	25 kg	biały	80,70 zł	99,26 zł	B
FAST PRO 3 (EXTRA+)	klej na podłoża odkształcalne i krytyczne	FK011-PRO3	25 kg	szary	77,93 zł	95,85 zł	A
FAST PRO 3 (EXTRA+)	klej na podłoża odkształcalne i krytyczne	FK011-PRO3-B	25 kg	biały	85,64 zł	105,34 zł	B
FAST PRO 4 (GEL)	wysokoelastyczny klej żelowy do płytek	FK024-PRO4	25 kg	–	64,84 zł	79,75 zł	A
FAST PRO 5 (EXTRA GEL)	klej żelowy na podłoża odkształcalne i do wielkich formatów	FK021-PRO5	25 kg	–	89,07 zł	109,56 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Masy szpachlowe do prac wykończeniowych i dekoracyjnych							
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	FS203-5	5 kg	–	31,00 zł	38,13 zł	A
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	FS203-9	9 kg	–	51,17 zł	62,94 zł	A
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	FS203-20	20 kg	–	82,19 zł	101,09 zł	A
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	FS209-5	5 kg	–	35,78 zł	44,01 zł	A
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	FS209-9	9 kg	–	57,88 zł	71,19 zł	A
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	FS209-20	20 kg	–	106,96 zł	131,56 zł	A
FAST G1	gładź szpachlowa - ekstra biała, elastyczna	FS201	20 kg	–	50,60 zł	62,24 zł	A
FAST MS	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	FS202	25 kg	biała	60,20 zł	74,05 zł	A
FAST MS gruboziarnista	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	FS205	25 kg	biała	60,78 zł	74,76 zł	C
FAST MS-C	szpachlowa gładź cementowa do ścian i sufitów	FS210	20 kg	–	56,39 zł	69,36 zł	B

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy wyrównujące							
FAST SUPER	zaprawa wyrównująca - cienkowarstwowa	FZ101	25 kg	–	37,44 zł	46,05 zł	B

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy murarskie i tynkarskie do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo-wykończeniowych							
FAST ZM	zaprawa murarska uniwersalna	FZ104	25 kg	–	27,54 zł	33,87 zł	A
FAST ZT	zaprawa tynkarska remontowo-wykończeniowa	FZ105	25 kg	–	29,20 zł	35,92 zł	A
FAST GB1	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ102	25 kg	szary	31,01 zł	38,14 zł	A
FAST GB1 (zima)	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ102Z	25 kg	szary	33,32 zł	40,98 zł	C
FAST GB1	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ103	25 kg	biały	36,37 zł	44,74 zł	A
FAST GB1 (zima)	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ103Z	25 kg	biały	39,44 zł	48,51 zł	B

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Posadzki podkładowe i samopoziomujące do wykonywania wylewek wyrównujących							
FAST ZP	posadzka cementowa - podkładowa (od 25-60 mm)	FP803	25 kg	–	29,72 zł	36,56 zł	B
FAST UNI-LEVEL	posadzka samopoziomująca (od 3-30 mm)	FP804	25 kg	–	83,46 zł	102,66 zł	A
FAST MINI-LEVEL	posadzka samopoziomująca (od 2-20 mm)	FP801	25 kg	–	68,20 zł	83,89 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne mineralne, polimerowo-mineralne							
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	FT330	20 kg	–	141,35 zł	173,86 zł	A
FAST PIGMENT do BetArch	pigment zmieniający odcień tynku	FT330P	60 g	–	11,12 zł	13,68 zł	A
FAST BARANEK 2 mm	tynk polimerowo-mineralny	FT320	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne polimerowo-mineralne							
ECOROCK 150 1,0 mm	tynk polimerowo-mineralny	ECOR-150-1	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A
ECOROCK 150 1,5 mm	tynk polimerowo-mineralny	ECOR-150-1,5	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A
ECOROCK 150 2,0 mm	tynk polimerowo-mineralny	ECOR-150-2	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne silikatowe							
FAST BARANEK S 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska z dodatkiem silikonu	FT305-P1,5	15 kg	baza P	153,66 zł	189,00 zł	B



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne siloksanowe							
FAST BARANEK SI 1,5 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-P1,5	15 kg	baza P	148,07 zł	182,13 zł	A
FAST BARANEK SI 1,5 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-D1,5	15 kg	baza D	148,07 zł	182,13 zł	A
FAST BARANEK SI 1,5 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-TR1,5	15 kg	baza TR	148,07 zł	182,13 zł	C
FAST BARANEK SI 2,0 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-P2	15 kg	baza P	148,07 zł	182,13 zł	B
FAST BARANEK SI 2,0 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-D2	15 kg	baza D	148,07 zł	182,13 zł	C



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne silikonowe							
FAST SIL+ 1,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-P1	20 kg	baza P	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 1,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-TR1	20 kg	baza TR	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 1,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-W1	20 kg	baza W	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-P1,5	20 kg	baza P	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-D1,5	20 kg	baza D	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-TR1,5	20 kg	baza TR	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-W1,5	20 kg	baza W	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-P2	20 kg	baza P	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-D2	20 kg	baza D	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-TR2	20 kg	baza TR	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-W2	20 kg	baza W	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST BARANEK SIL 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20-P1,5-2025	20 kg	baza P	202,99 zł	249,68 zł	A
FAST BARANEK SIL 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20-TR1,5-2025	20 kg	baza TR	202,99 zł	249,68 zł	A
FAST BARANEK SIL 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20-P2-2025	20 kg	baza P	202,99 zł	249,68 zł	A
FAST BARANEK SIL 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20-TR2-2025	20 kg	baza TR	202,99 zł	249,68 zł	C



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Farby wewnętrzne lateksowe, silikatowe, emulsyjne							
ARCHITECT BASE	lateksowa farba podkładowa	FF429-4	4,5 l	–	78,61 zł	96,69 zł	B
ARCHITECT ANTI-REFLEX	lateksowa farba antyrefleksyjna	FF430-4	4,5 l	–	102,74 zł	126,37 zł	A
ARCHITECT ANTI-REFLEX	lateksowa farba antyrefleksyjna	FF430-10	10 l	–	205,50 zł	252,77 zł	A
ARCHITECT WHITE	ekstra biała farba lateksowa o bardzo dobrym kryciu	FF433-5	5 l	–	131,76 zł	162,06 zł	A
ARCHITECT WHITE	ekstra biała farba lateksowa o bardzo dobrym kryciu	FF433-10	10 l	–	229,19 zł	281,90 zł	A
ARCHITECT 100	farba lateksowa	FF422-10	10 l	–	214,24 zł	263,52 zł	A
ARCHITECT 200	farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	FF423-P4	4,5 l	baza P	139,83 zł	171,99 zł	B
ARCHITECT 200	farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	FF423-P10	10 l	baza P	279,70 zł	344,03 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-P2	2,7 l	baza P	107,74 zł	132,52 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-TR2	2,7 l	baza TR	85,19 zł	104,78 zł	B
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-P4	4,5 l	baza P	172,41 zł	212,06 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-TR4	4,5 l	baza TR	135,14 zł	166,22 zł	B
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-P10	10 l	baza P	344,76 zł	424,05 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-TR10	10 l	baza TR	270,29 zł	332,46 zł	B
ARCHITECT KITCHEN&BATHROOM	farba ceramiczna idealna do kuchni i łazienek	FF434	2,7 l	–	123,90 zł	152,40 zł	A
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	farba lateksowa	FF415-4	4 l	–	84,61 zł	104,07 zł	A
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	farba lateksowa	FF415-10	10 l	–	169,24 zł	208,17 zł	A
FAST SATYNA BIO	farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna	FF405-P10	10 l	baza P	301,72 zł	371,12 zł	A
FAST ANTYPREFLEX	farba lateksowa antyrefleksyjna	FF421-10	10 l	–	169,53 zł	208,52 zł	A
FAST F-SW	farba silikatowa	FF428-10	10 l	baza P	290,12 zł	356,85 zł	B
FAST 1010	farba emulsyjna	FF412	10 l	–	83,55 zł	102,77 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-P2,5	2,5 l	baza P	78,52 zł	96,58 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-TR2,5	2,5 l	baza TR	79,28 zł	97,51 zł	B
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-P4	4 l	baza P	106,07 zł	130,47 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-TR4	4 l	baza TR	107,09 zł	131,72 zł	B
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-P10	10 l	baza P	212,17 zł	260,97 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-TR10	10 l	baza TR	220,34 zł	271,02 zł	B



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Farby elewacyjne silikatowe, siloksanowe, silikonowe							
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-P4	4 l	baza P	104,40 zł	128,41 zł	A
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-D4	4 l	baza D	108,75 zł	133,76 zł	B
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-TR4	4 l	baza TR	114,19 zł	140,45 zł	B
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-P10	10 l	baza P	208,87 zł	256,91 zł	A
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-D10	10 l	baza D	206,70 zł	254,24 zł	A
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-TR10	10 l	baza TR	206,70 zł	254,24 zł	A
FAST F-S	farba silikatowa	FF408-P10	10 l	baza P	257,20 zł	316,36 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-P4	4 l	baza P	158,09 zł	194,45 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-D4	4 l	baza D	158,09 zł	194,45 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-TR4	4 l	baza TR	158,09 zł	194,45 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-P10	10 l	baza P	316,29 zł	389,04 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-D10	10 l	baza D	316,29 zł	389,04 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-TR10	10 l	baza TR	316,29 zł	389,04 zł	A
FAST SILIKON WOOD BOARD	bejca transparentna	FF420	4 l	–	269,85 zł	331,92 zł	B
HECK SO-FI LIGHT	farba elewacyjna zwiększająca odporność i trwałość koloru na działanie promieniowania słonecznego	FF435	15 l	Kolor 1	1 219,20 zł	1 499,62 zł	C
				Kolor 2	1 341,80 zł	1 650,41 zł	C
				Kolor 3	1 466,03 zł	1 803,22 zł	C



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne mozaikowe							
FAST GRANIT - ŻYWICA	koncentrat do tynków mozaikowych	FTG	4,5 kg	–	121,94 zł	149,99 zł	A
FAST GRANIT STONE - ŻYWICA	koncentrat do tynków mozaikowych	FTG-S-4	4,5 kg	–	121,94 zł	149,99 zł	A
FAST GRANIT STONE - ŻYWICA	koncentrat do tynków mozaikowych	FTG-S	6,4 kg	–	173,30 zł	213,16 zł	A
FAST GRANIT MINI	tynk mozaikowy	FTG-[numer] np. FTG-502, FTG-503...	kpl.	502, 503, 506, 521, 524, 525, 526	192,74 zł	237,07 zł	B
FAST GRANIT QUARZO	tynk mozaikowy	FTG-Q-[numer] np. FTG-Q-0000, FTG-Q-1234...	kpl.	–	200,02 zł	246,02 zł	A
FAST GRANIT STONE (aplikacja ręczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-02, FTG-S-03...	14,5 kg	GS 02, GS 03, GS 05, GS 12	208,75 zł	256,76 zł	B
FAST GRANIT STONE (aplikacja ręczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-04, FTG-S-06...	14,5 kg	GS 04, GS 06, GS 09, GS 10, GS 13	230,31 zł	283,28 zł	B
FAST GRANIT STONE (aplikacja mechaniczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-01, FTG-S-02...	16,4 kg	GS 01, GS 02, GS 03, GS 05, GS 07, GS 12, GS 14, GS 15	260,11 zł	319,94 zł	B
FAST GRANIT STONE (aplikacja mechaniczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-04, FTG-S-05...	16,4 kg	GS 04, GS 06, GS 08, GS 09, GS 10, GS 11, GS 13	281,67 zł	346,45 zł	B



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Preparaty gruntujące i ochronne do podłoży budowlanych							
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	FG501-1	1 l	–	13,71 zł	16,86 zł	B
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	FG501-5	5 l	–	44,45 zł	54,67 zł	A
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	FG501-10	10 l	–	88,90 zł	109,35 zł	A
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	FG502-5	5 l	–	35,85 zł	44,10 zł	A
FAST GRUNT S	preparat gruntujący na bazie szkła wodnego	FG503-5	5 l	–	65,02 zł	79,97 zł	B
FAST GRUNT SIL	środek do gruntowania i hydrofobizacji	FG504-5	5 l	–	120,60 zł	148,34 zł	B
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	FG507-1	1 l	–	35,02 zł	43,07 zł	B
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	FG507-5	5 l	–	109,74 zł	134,98 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Preparaty gruntujące i ochronne do podłoży budowlanych							
FAST PROTEKTOR	środek do konserwacji i ochrony elewacji	FG506-5	5 l	–	89,21 zł	109,73 zł	A
FAST GRUNT K	grunt szczepny na trudne podłoża	FG514-1	1,4 kg	–	52,00 zł	63,96 zł	B
FAST GRUNT K	grunt szczepny na trudne podłoża	FG514	6 kg	–	109,52 zł	134,71 zł	A
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	FG508-4	4 l	–	67,22 zł	82,68 zł	A
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	FG508-10	10 l	–	134,59 zł	165,55 zł	A
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	FT309-P6,4	6,4 kg	baza P	69,86 zł	85,93 zł	A
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	FT309-P16	20 kg	baza P	174,74 zł	214,93 zł	A
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	FT309-TR16	20 kg	baza TR	174,74 zł	214,93 zł	A
FAST GRUNT S-T	wyprawa gruntująca pod tynk silikatowy	FT310-P16	16 kg	baza P	149,56 zł	183,96 zł	B
ARCHITECT VERNIX	matowy lakier ochronny do ścian wewnątrz budynków	FG515	1 l	–	46,69 zł	57,43 zł	B
ARCHITECT VERNIX	matowy lakier ochronny do ścian wewnątrz budynków	FG515-5	5 l	–	164,21 zł	201,98 zł	B
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER	niekapiący grunt żelowy	FG516	5 l	–	47,53 zł	58,46 zł	A
FAST SPEEDER	środek przyspieszający wiązanie farb i tynków	FG511-1	1,05 kg	–	106,65 zł	131,18 zł	C


Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Środki hydroizolacyjne jedno- i dwuskładnikowe							
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	FH601-3	3 kg	–	82,96 zł	102,04 zł	A
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	FH601-6	6 kg	–	131,91 zł	162,25 zł	A
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	FH601-15	15 kg	–	263,86 zł	324,55 zł	A
FAST AQUADUO 1	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	FH602	25 kg	komponent suchy	163,67 zł	201,31 zł	A
FAST AQUADUO 2	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	FH603	10 l	komponent mokry	237,71 zł	292,38 zł	A
FAST AQUADUO komplet	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	FH602 + FH603	25 kg + 10 l	komponent suchy+mokry	401,38 zł	493,70 zł	A
FAST PRO 12 cm x 10 m	taśma uszczelniająca	TASMA-PRO-10	mb	–	4,07 zł	5,01 zł	A
FAST PRO 12 cm x 50 m	taśma uszczelniająca	TASMA-PRO-50	mb	–	4,04 zł	4,97 zł	A
FAST 12 cm x 10 m	taśma uszczelniająca	TASMA-10	mb	–	3,88 zł	4,77 zł	A
FAST 12 cm x 50 m	taśma uszczelniająca	TASMA-50	mb	–	3,83 zł	4,71 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Asortyment uzupełniający						
MATRYCA WOOD BOARD - SOSNA	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA SOSNA	17 x 200 cm	362,25 zł	445,57 zł	A
MATRYCA WOOD BOARD - ŚWIERK	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA ŚWIERK	19 x 200 cm	393,75 zł	484,31 zł	A
MATRYCA WOOD BOARD - MODRZEW	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA MODRZEW	21 x 200 cm	425,25 zł	523,06 zł	A
MATRYCA WOOD BOARD - JESION	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA JESION	23 x 200 cm	456,75 zł	561,80 zł	A
LISTWA WOOD BOARD	listwa prowadząco-dystansowa	LISTWA 3X5	3 x 5 x 1000 mm	1,19 zł	1,46 zł	A
LISTWA WOOD BOARD	listwa prowadząco-dystansowa	LISTWA 3X7	3 x 7 x 1000 mm	1,35 zł	1,66 zł	A
LISTWA WOOD BOARD	listwa prowadząco-dystansowa	LISTWA 3X9	3 x 9 x 1000 mm	1,51 zł	1,86 zł	A
ANTYSTICK	środek antyadhezyjny	ANTYSTICK-1	1 l	29,60 zł	36,41 zł	A
ANTYSTICK	środek antyadhezyjny	ANTYSTICK-5	5 l	123,35 zł	151,72 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Asortyment uzupełniający							
FAST 145	siatka podtynkowa z włókna szklanego	SIATKA-145	1 m x 50 mb	145 g/m ²	2,46 zł/m ²	3,03 zł/m ²	A
FAST 165	siatka podtynkowa z włókna szklanego	SIATKA-165	1 m x 50 mb	165 g/m ²	2,64 zł/m ²	3,25 zł/m ²	A
AKE 145	siatka podtynkowa z włókna szklanego	SIATKA-AKE	1,1 m x 50 mb	145 g/m ²	3,25 zł/m ²	4,00 zł/m ²	A
SIATKA OSŁONOWA FAST	siatka osłonowa na rusztowania	–	260 x 700 cm	–	153,63 zł	188,96 zł	A
SIATKA OSŁONOWA FAST	siatka osłonowa na rusztowania	–	260 x 1400 cm	–	304,04 zł	373,97 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
FAST INNEO - system dociepleń od wewnątrz							
INNEO K+A PORaktiv PLUS	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	INNEO-K	20 kg	–	124,16 zł	152,72 zł	B
INNEO KFP OWA	cienkowarstwowy tynk wapienny	INNEO-T	25 kg	–	169,31 zł	208,25 zł	B
FAST F-SW	farba silikatowa do wewnątrz	FF428-10	10 l	baza P	290,12 zł	356,85 zł	B

ETAPY APLIKACJI



ETAPY APLIKACJI

www.youtube.com/wallsystems

Instalacja systemu FAST INNEO jest łatwa i intuicyjna. Wyspecjalizowani fachowcy, tacy jak malarze czy tynkarze, mogą bez obaw realizować prace związane z izolacją wewnętrzną. Dodatkowo, projektanci i wykonawcy nie muszą martwić się o kwestie związane z temperaturą punktu rosy, utratą wilgoci czy potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. System FAST INNEO jest bezpieczny w użytkowaniu w dostępnych grubościach izolacji, co potwierdzają badania renomowanego Instytutu Fraunhofera. Dzięki temu specjaliści mogą z łatwością i skutecznie wykonać izolację wewnętrzną.



Pamiętaj!

- ✓ **Przygotowanie podłoża:**
Upewnij się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana – powinna być równa, nośna, czysta, sucha oraz wolna od tłuszczu i pyłu.
- ✓ **Stosuj się do zaleceń producenta:**
Wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu i jego prawidłowego zastosowania znajdziesz na opakowaniu oraz w kartach technicznych.
- ✓ **Dostosuj grubość izolacji do swoich potrzeb:**
Skonsultuj grubość materiału z ekspertem, aby osiągnąć optymalną efektywność energetyczną.



**OBEJRZYJ FILM
I POBIERZ
KARTY TECHNICZNE!**



MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA I PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW		
Grupa produktowa	Termin dostawy	Minimalna wielkość zamówienia
A	Dostępne od ręki	–
B	Dostępne na zamówienie - do 5 dni roboczych (okres produkcji) + czas transportu	–
C	Dostępne na zamówienie - do 5 dni roboczych (okres produkcji) + czas transportu	Konieczność zamówienia pełnej partii produkcyjnej



Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Zastosowanie					
			ECOROCK PLUS z wełną skalną	ECOROCK PLUS ze styropianem	FAST RenoTherm S	FAST INNEO	ECOROCK I-THERM-WG	
Zaprawy do przyklejania płyt termoizolacyjnych								
ECOROCK 100	klej do płyt z termoizolacyjnych	3	■	■	■			■
FAST NORMAL W	klej do płyt z wełny mineralnej	3	■					■
FAST NORMAL S	klej do płyt styropianowych	3		■	■			
FAST SPECJAL DS	klej do płyt styropianowych	3	■	■				
Zaprawy do przyklejania płyt i zatapiania siatki								
ECOROCK 150	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki	3	■	■	■			■
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	3	■					■
FAST SPECJAL (biały)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	3		■	■			
FAST SPECJAL M (szary)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	3		■				
Wyprawy gruntujące								
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	8	■	■	■			
FAST GRUNT S-T	wyprawa gruntująca pod tynk silikatowy	8	■	■				
Tynki cienkowarstwowe i masy szpachlowe								
ECOROCK 150	tynk polimerowo-mineralny	5	■	■	■			■
FAST BARANEK	tynk polimerowo-mineralny	4	■	■	■			■
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	4	produkt niesystemowy					
FAST PIGMENT do BetArch	pigment zmieniający odcień tynku	4	produkt niesystemowy					
FAST MS	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	4	■	■				
FAST MS gruboziarnista	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	4	■	■				
FAST MS-C	szpachlowa gładź cementowa do ścian i sufitów	4	produkt niesystemowy					
FAST BARANEK S	cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska z dodatkiem silikonu	5	■	■				
FAST BARANEK SI	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	5		■	■			
FAST BARANEK SIL	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	5	■	■				
FAST SIL+	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	5	■	■	■			
FAST GRANIT	tynk mozaikowy	7	■	■	■			
FAST GRANIT STONE	tynk mozaikowy	7	■	■	■			
Farby elewacyjne								
FAST SI-SI	farba siloksanowa	7		■				
FAST F-S	farba silikatowa	7	■	■				■
FAST SILIKON	farba silikonowa	7	■	■	■			■
FAST SILIKON WOOD BOARD	bejca transparentna	7	■	■				
Preparaty gruntujące pod farby								
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	7		■				
FAST GRUNT S	preparat gruntujący na bazie szkła wodnego	7	■	■				
FAST GRUNT SIL	środek do gruntowania i hydrofobizacji	7	■	■				
Preparaty impregnujące								
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	7	produkt niesystemowy					
Asortyment uzupełniający								
FAST PROTEKTOR	środek do konserwacji i ochrony - do usuwania alg i grzybów z elewacji	8	produkt niesystemowy					
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	8	produkt niesystemowy					
SIATKA PODTYNKOWA	siatka elewacyjna 145 q/m² lub 165 q/m²	9	■	■	■	■		

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Zastosowanie				
			pomieszczenia wilgotne	tarasy i balkony	fundamenty	zbiorniki wodne i basenowe	naprawa i ochrona betonu
Systemy hydroizolacyjne							
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	8	■				
FAST AQUADUO	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	8	■	■	■	■	■
TAŚMA FAST / FAST PRO	elastyczna i wodoszczelna taśma	8	■	■	■	■	





Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Klasa odporności na szorowanie EN 13300	Zastosowanie							
				mieszkanie	biuro	pomieszczenie wilgotne	klatki schodowe i ciągi komunikacyjne	obiekty służby zdrowia, szkoły, przedszkola	branża spożywcza	obiekty przemysłowe	
Produkty wykończeniowe do wnętrz											
Grunty											
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	7	–	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	7	–	■	■	■	■	■	■	■	■
Masy szpachlowe											
FAST G1	gładź szpachlowa - ekstra biała, elastyczna	4	–	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	4	–	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	4	–	■	■	■	■	■	■	■	■
Farby wewnętrzne											
ARCHITECT BASE	lateksowa farba podkładowa	6	–	■	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT ANTI-REFLEX	lateksowa farba antyrefleksyjna	6	II	■	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT WHITE	ekstra biała farba lateksowa	6	II	■	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT KITCHEN&BATHROOM	farba ceramiczna idealna do kuchni i łazienek	6	I	■	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT 100	farba lateksowa	6	III	■	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT 200	farba lateksowa	6	II	■	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT 300	ceramiczna farba lateksowa	6	I	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	8	–	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST 1010	farba emulsyjna	6	IV	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	farba lateksowa	6	III	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST ANTYPREFLEX	farba lateksowa antyrefleksyjna	6	III	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	6	II	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST SATYNA BIO	farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna	6	I	■	■	■	■	■	■	■	■
FAST F-SW	farba silikatowa	6	–	■	■	■	■	■	■	■	■
Preparaty impregnujące											
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	7	–	■	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT VERNIX	lakier ochronny do ścian wewnętrznych	8	I	■	■	■	■	■	■	■	■
Tynki do fakturowania											
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	4	–	■	■	■	■	■	■	■	■

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Grubość warstwy (mm)	Klasa wytrzymałości	Zastosowanie						
					na zewnątrz	do wnętrz	beton, jastrych cementowy	ogrzewanie podłogowe	płytki ceramiczne	parkiet	anhydryt
Systemy podłogowe											
Grunty											
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	7	–	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	7	–	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT K	grunt szcpeyny na trudne podłoża	8	–	–	■	■	■		■		■
Wylewki samopoziomujące											
FAST MINI-LEVEL	posadzka samopoziomująca	4	2-20	CT-C25-F7-A22		■	■	■	■	■	■
FAST UNI-LEVEL	posadzka samopoziomująca	4	3-30	CT-C25-F7		■	■	■	■	■	■
Posadzka podkładowa											
FAST ZP	posadzka cementowa	4	25-60	CT-C20-F5	■	■	■		■		
Zaprawa wyrównująca											
FAST SUPER	cienkowarstwowa zaprawa wyrównująca	4	2-15	M15	■	■	■		■		





Spis treści

Zastosowanie	Nazwa produktu				
	FAST PRO 1 (NORMAL+)	FAST PRO 2 (EXTRA)	FAST PRO 3 (EXTRA+)	FAST PRO 4 (GEL)	FAST PRO 5 (EXTRA GEL)
Zaprawy klejowe do płytek					
Klasa kleju	C1T	C2TE	C2TE S1	C2TE	C2TE S1
Grubość warstwy kleju	C1T	C2TE	C2TE S1	C2TE	C2TE S1
Rodzaj okładziny					
Płytki o nasiąkliwości > 3%	■	■	■	■	■
Płytki gresowe	■	■	■	■	■
Płytki z kamienia naturalnego (z wyjątkiem marmuru)		■	■	■	■
Płytki wielkoformatowe			■		■
Podłoże					
Tynk cementowy i cementowo-wapienny	■	■	■	■	■
Silikaty	■	■	■	■	■
Beton, jastrychy cementowe	■	■	■	■	■
Wylewki anhydrytowe	■	■	■	■	■
Płyta gipsowo-kartonowa	■	■	■	■	■
Bloczki z betonu komórkowego		■	■	■	■
Istniejące okładziny z płytek, lastriko (odpowiednio przygotowane)		■	■	■	■
Stare powłoki malarskie z farb (odpowiednio przygotowane)		■	■	■	■
Posadzki ogrzewane		■	■	■	■
Hydroizolacja FAST AQUA		■	■	■	■
Hydroizolacja FAST AQUADUO		■	■	■	■
Szywno zamocowane płyty OSB (odpowiednio przygotowane)			■		■
Miejsce zastosowania					
Wewnątrz budynku	■	■	■	■	■
Na zewnątrz budynku	■	■	■	■	■
Pomieszczenia wilgotne	■	■	■	■	■
Podłoża odkształcalne			■		■
Schody, tarasy, balkon		■	■	■	■
Obiekty handlowe, przemysłowe	■	■	■	■	■
Cokoły, elewacje			■		■
Strona	3	3	3	3	3



Spis treści

Klasyfikacja klejów zgodnie z normą PN-EN 12004	
C1	Klej cementowy normalnie wiążący
C1T	Klej cementowy normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie
C1FT	Klej cementowy szybkowiązący, o zmniejszonym spływie
C2TE	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym
C2TE S1	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny
C2FT S1	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, szybkowiązący, o zmniejszonym spływie, odkształcalny



Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Klasa/kategoria wytrzymałości	Zastosowanie				
				do wewnątrz i na zewnątrz	budownictwo mieszkaniowe	budownictwo przemysłowe	budownictwo publiczne	obiekty służby zdrowia, szkoły, przedszkola
Zaprawy murarskie i tynkarskie								
FAST ZM	uniwersalna zaprawa murarska	4	M10	■	■	■	■	■
FAST MS-C	cementowa gładź szpachlowa - biała	4	CS II	■	■	■	■	■
FAST ZT	zaprawa tynkarska remontowo-wykończeniowa	4	CS II	■	■	■	■	■
FAST GB1	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	4	M10	■	■	■	■	■



Składnik zestawu ECOROCK I-THERM-WG	Opis produktu	Wymiary / opakowanie	Warianty			
			ściany garaży I	ściany garaży II	klatki schodowe III	stropy garaży IV
Zaprawy do przyklejania płyt termoizolacyjnych						
ECOROCK 100	klej do płyt termoizolacyjnych	25 kg	■	■	■	■
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	■
FAST NORMAL W	klej do płyt z wełny skalnej	25 kg	■	■	■	■
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny skalnej oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	■
Wyrób do izolacji cieplnej						
FRONTROCK PLUS	płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
FRONTROCK SUPER	dwugęstościowa płyta z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
FRONTROCK PREMIUM	płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
STROPROCK G	płyty lamelowe z wełny skalnej do izolacji stropów piwnicznych oraz stropów nad garażami i przejazdami	100 x 20 cm				■
Zaprawy do zatapiania siatki						
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny skalnej i zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	
Siatki zbrojące z włókna szklanego						
FAST 145	siatka z włókna szklanego o gramaturze 145 g/m ²	100 cm x 50 mb	■	■	■	
FAST 165	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
AKE 145	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
AKE 170	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
BICO 160	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 25 mb	■	■	■	
Środki gruntujące						
ECOROCK 200	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, silikonowe siloksanowe, akrylowe, mozaikowe	16 kg, 6,4 kg	■		■	
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, silikonowe siloksanowe, akrylowe, mozaikowe	16 kg, 6,4 kg	■		■	
Wyprawa tynkarska						
ECOROCK 150	tynk polimerowo-mineralny	25 kg	■			■
FAST BARANEK	tynk polimerowo-mineralny	25 kg	■			■
ECOROCK 351	tynk silikonowy	20 kg	■			
FAST BARANEK SIL	tynk silikonowy	20 kg	■			
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	20 kg				■*
FAST G1	elastyczna gładź szpachlowa	20 kg				■*
FAST A1	polimerowa masa szpachlowa	20 kg, 9 kg, 5 kg				■*
FAST A2	wzmocniona włóknami akrylowa masa szpachlowa	20 kg, 9 kg, 5 kg				■*
Środek gruntujący pod powłokę dekoracyjną						
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER	niekapiący grunt żelowy	5 l			■	
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący do ścian i podłóg	5 l			■	
Powłoka dekoracyjna (stosowana opcjonalnie)						
ECOROCK 540	farba silikatowa	10 l	■	■		■
FAST F-S	farba silikatowa	10 l	■	■		■
FAST F-SW	farba silikatowa	10 l	■	■		■
ECOROCK 550	farba silikonowa	10 l	■	■		■
FAST SILIKON	farba silikonowa	10 l, 4 l	■	■		■
FAST 1313	odporna na szorowanie farba lateksowa	10 l, 4 l, 2,5 l	■	■	■	■
ARCHITECT 300	odporna na szorowanie, plamoodporna, ceramiczna farba lateksowa	10 l, 4,5 l, 2,7 l			■	

*produkt niesystemowy

ECOROCK PLUS z wełną skalną

System ociepleń na wełnie skalnej z warstwą tynku silikatowego, silikonowego lub polimerowo-mineralnego i farby w różnych wariantach.



Warstwa	Produkt
1	ocieplana ściana
2	listwa cokołowa
3	zaprawa klejąca ECOROCK 100 lub FAST NORMAL W lub klej dyspersyjny FAST SPECJAL DS
4	wełna skalna
5	łącznik mechaniczny do wełny skalnej z trzpieniem metalowym
6	zaprawa klejąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
7	narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego
8	siatka zbrojąca z włókna szklanego FAST 145 lub 165
9	zaprawa klejąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
10	wyprawa pod tynk FAST GRUNT M (pod tynk polimerowo-mineralny lub silikonowy) lub FAST GRUNT S-T (pod tynk silikatowy)
11	Zamiennie: » tynk polimerowo-mineralny ECOROCK 150 lub FAST BARANEK + FAST GRUNT S + FAST F-S (farba silikatowa) » lub tynk polimerowo-mineralny ECOROCK 150 lub FAST BARANEK + FAST GRUNT SIL + FAST SILIKON (farba silikonowa) » lub tynk silikatowy FAST BARANEK S » lub tynk silikonowy FAST BARANEK SIL » lub szpachla cementowa FAST MS malowana farbami: » FAST F-S » lub FAST SILIKON » lub tynk mozaikowy FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE
12	tynk mozaikowy FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE



Spis treści

ECOROCK PLUS ze styropianem

System ociepleń na styropianie z warstwą tynku zamiennie siloksanowego, silikonowego lub polimerowo-mineralnego i farby w różnych wariantach.



Warstwa	Produkt
1	ocieplana ściana
2	listwa cokołowa
3	zaprawa klejąca ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL S lub FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M lub FAST SPECJAL DS
4	płyty styropianowe
5	łącznik mechaniczny do płyt styropianowych
6	zaprawa klejąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
7	narożnik ochronny z siatką z włókna szklanego
8	siatka zbrojąca FAST z włókna szklanego
9	zaprawa klejąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
10	wyprawa pod tynk FAST GRUNT M (pod tynk polimerowo-mineralny, silikonowy, siloksanowy lub siloksanowy) lub FAST GRUNT S-T (pod tynk silikatowy)
11	Zamiennie: » tynk silikatowy FAST BARANEK S » lub tynk siloksanowy FAST BARANEK SI » lub tynk silikonowy FAST BARANEK SIL » lub zamiennie tynk polimerowo-mineralny ECOROCK 150 lub FAST BARANEK » lub masa szpachlowa FAST MS, malowana farbami elewacyjnymi: » siloksanowymi » lub silikatowymi » lub silikonowymi
12	tynk mozaikowy FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE



Spis treści

FAST RENOTHERM S

Złożony zestaw izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS) o nazwie handlowej FAST RenoTherm S




Warstwa	Produkt
1	istniejące docieplenie
2	zaprawa klejąca, zamiennie: » ECOROCK 100 » FAST NORMAL S » FAST SPECJAL
3	płyty termoizolacyjne EPS
4	łączniki mechaniczne
5	zaprawa klejąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL
6	siatka zbrojąca FAST z włókna szklanego
7	zaprawa klejowa ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL
8	podkład gruntujący FAST GRUNT M
9	Wyprawa tynkarska, zamiennie: » polimerowo-mineralna ECOROCK 150 lub FAST BARANEK + powłoka malarska: » farba silikonowa FAST SILIKON » siloksanowa FAST BARANEK SI » silikonowa FAST SIL+ » mozaikowa FAST GRANIT



Spis treści

FAST INNEO

System ociepleń do wewnątrz na wełnie skalnej z warstwą tynku wapiennego i farby silikatowej.




Warstwa	Produkt
1	ocieplana ściana wewnętrzna
2	zaprawa klejąca INNEO K+A PORaktiv PLUS
3	wełna skalna COMFORTROCK ID
4	zaprawa klejąca INNEO K+A PORaktiv PLUS
5	siatka zbrojąca FAST z włókna szklanego
6	zaprawa klejąca INNEO K+A PORaktiv PLUS
7	tynk wykończeniowy INNEO KFP OWA
8	farba silikatowa do wewnątrz: » INNEO SIF INTERIOR » lub FAST F-SW



Spis treści

ECOROCK I-THERM-WG wariant I, II

System ociepleń ścian garaży
na wełnie skalnej




Warstwa	Produkt
1	ocieplana ściana
2	zaprawa klejąca ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL W lub FAST SPECJAL W
3	wełna skalna FRONTROCK PLUS, FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PREMIUM
4	łącznik mechaniczny do wełny skalnej
5	zaprawa zbrojąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
6	siatka zbrojąca FAST 145 / FAST 165 z włókna szklanego
7	zaprawa zbrojąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
8	wyprawa gruntująca pod tynk ECOROCK 200 lub FAST GRUNT M
9	tynk silikonowy ECOROCK 351 / FAST BARANEK SIL lub polimerowo-mineralny ECOROCK 150 + farby stosowane opcjonalnie na tynku polimerowo-mineralnym, zamiennie: » farba silikatowa FAST F-SW » farba silikonowa FAST SILIKON » farba lateksowa FAST 1313



Spis treści

ECOROCK I-THERM-WG wariant IV

System ociepleń stropów garaży
na wełnie skalnej




Warstwa	Produkt
1	plyta stropowa
2	zaprawa klejąca ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL W
3	wełna skalna fabrycznie gruntowana STROPROCK G
4	warstwa wierzchnia: tynk polimerowo-mineralny ECOROCK 150 lub FAST BARANEK
5	farby stosowane opcjonalnie na tynku polimerowo-mineralnym, zamiennie: » farba silikatowa FAST F-SW » farba silikonowa FAST SILIKON » farba lateksowa FAST 1313



Spis treści

ECOROCK I-THERM-WG wariant III

System ociepleń ścian klatek schodowych na wełnie skalnej



Warstwa	Produkt
1	ocieplana ściana
2	zaprawa klejąca ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL W lub FAST SPECJAL W
3	wełna skalna FRONTROCK S
4	łącznik mechaniczny do wełny skalnej
5	zaprawa zbrojąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
6	siatka zbrojąca FAST 145 / FAST 165 z włókna szklanego
7	zaprawa zbrojąca ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
8	tynek gipsowy wg normy: PN-EN 13279-1 *
9	warstwa wierzchnia: Preparat gruntujący: » FAST GRUNT U lub » ARCHITECT NON-DRIP PRIMER Farby (zamiennie): » lateksowa ARCHITECT 300, » lateksowa FAST 1313

* FAST WALL SYSTEMS dopuszcza zamienne stosowanie materiałów wykończeniowych FAST (np. FAST G1, FAST A1 lub FAST A2) pod warunkiem zastosowania ich zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami projektowymi i użytkowymi budynku.



Spis treści

Nowości w ofercie

systemy ociepleń dostępne od września 2026 roku

Panel Decor

Nowa linia systemów ociepleń Panel Decor to rozwinięcie technologii ETICS o trwałe wykończenia elewacyjne inspirowane współczesną architekturą. Systemy łączą termoizolację z gotową okładziną dekoracyjną, bez konieczności wykonywania dodatkowych konstrukcji fasadowych.




Spis treści

Lamela



Brick



Wood



Concrete



Kwarc




Dostępne w wariantach z wełną skalną oraz ze styropianem

Sieć Doradców Inwestycyjnych oraz Doradców Techniczno-Handlowych

Doradcy Inwestyjni

Doradcy Techniczno-Handlowi



FAST
Wall Systems

Part of ROCKWOOL Group

FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o.
65-751 Zielona Góra
ul. Foliuszowa 112

tel. +48 68 328 62 00
tel. +48 68 328 62 03
sprzedaz@wall-systems.com

www.wall-systems.pl



**Masz pytania?
Chcesz dobrać najlepszy
system ociepleń?**

Zadzwoń lub napisz na adres: