FAST
Wall Systems
Part of ROCKWOOL Group

35 lat
DOŚWIADCZENIA

Cennik produktów chemii budowlanej i systemów ociepleń

Ceny obowiązują od 02.11.2026 r.



Spis treści

Zaprawy klejowe do wełny mineralnej i zatapiania siatki

FAST NORMAL W ... 3
FAST SPECJAL W ... 3

Zaprawy klejowe do styropianu i zatapiania siatki

FAST NORMAL S ... 3
FAST SPECJAL M ... 3
FAST SPECJAL ... 3

Uniwersalne zaprawy klejowe do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki

ECOROCK 100 ... 3
ECOROCK 120 ... 3
FAST SPECJAL DS ... 3

Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych i terakoty

FAST PRO 1 (NORMAL+) ... 3
FAST PRO 2 (EXTRA) ... 3
FAST PRO 3 (EXTRA+) ... 3
FAST PRO 4 (GEL) ... 4
FAST PRO 5 (EXTRA GEL) ... 4

Masy szpachlowe do prac wykończeniowych i dekoracyjnych

FAST A1 ... 4
FAST A2 ... 4
FAST G1 ... 4
FAST MS ... 4
FAST MS-C ... 4

Zaprawy wyrównujące

FAST SUPER ... 4

Zaprawy murarskie i tynkarskie do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo-wykończeniowych

FAST ZM ... 4
FAST ZT ... 4
FAST GB1 ... 4

Posadzki podkładowe i samo-poziomujące do wykonywania wylewek wyrównujących

FAST ZP ... 4
FAST UNI-LEVEL ... 4
FAST MINI-LEVEL ... 4

Tynki szlachetne mineralne, polimerowo-mineralne

FAST BetArch ... 5
FAST PIGMENT do BetArch ... 5
FAST BARANEK ... 5
ECOROCK 150 ... 5

Tynki szlachetne silikatowe

FAST BARANEK S ... 5

Tynki szlachetne siloksanowe

FAST BARANEK SI ... 5

Tynki szlachetne silikonowe

FAST SIL+ ... 5
FAST BARANEK SIL ... 5

Farby wewnętrzne lateksowe, silikatowe, emulsyjne

ARCHITECT BASE ... 6
ARCHITECT ANTI-REFLEX ... 6
ARCHITECT WHITE ... 6
ARCHITECT 100 ... 6
ARCHITECT 200 ... 6
ARCHITECT 300 ... 6
ARCHITECT Kitchen&Bathroom ... 6
FAST F-AW EXTRA BIAŁA ... 6
FAST SATYNA BIO ... 6
FAST ANTYREFLEX ... 6
FAST F-SW ... 6
FAST 1010 ... 6
FAST 1313 ... 6

Farby elewacyjne silikatowe, siloksanowe, silikonowe

FAST SI-SI ... 7
FAST F-S ... 7
FAST SILIKON ... 7
FAST SILIKON WOOD BOARD ... 7
HECK SO-FI LIGHT ... 7

Tynki szlachetne mozaikowe

FAST GRANIT MINI ... 7
FAST GRANIT QUARZO ... 7
FAST GRANIT STONE ... 7

Preparaty gruntujące i ochronne do podłoży budowlanych

FAST GRUNT G ... 7
FAST GRUNT U ... 7
FAST GRUNT S ... 7
FAST GRUNT SIL ... 7
FAST IMPREGO ... 7
FAST PROTEKTOR ... 8
FAST GRUNT K ... 8
FAST GRUNT F ... 8
FAST GRUNT M ... 8
FAST GRUNT S-T ... 8
ARCHITECT VERNIX ... 8
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER ... 8
FAST SPEEDER ... 8

Środki hydroizolacyjne jedno- i dwuskładnikowe

FAST AQUA ... 8
FAST AQUADUO ... 8
TAŚMA FAST PRO ... 8
TAŚMA FAST ... 8

Asortyment uzupełniający

MATRYCE WOOD BOARD ... 8
LISTWY WOOD BOARD ... 8
ANTYSTICK ... 8
SIATKI PODTYNKOWE ... 9
SIATKI OSŁONOWE ... 9

FAST INNEO - system dociepleń od wewnątrz

INNEO K+A PORaktiv PLUS ... 9
INNEO KFP OWA ... 9
FAST F-SW ... 9

Informacje dodatkowe

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA I PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW ... 9
ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW ... 9-13
SYSTEMY OCIEPLEŃ ... 14-17
NOWOŚCI W OFERCIE ... 17

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy klejowe do wełny mineralnej i zatapiania siatki							
FAST NORMAL W	klej do płyt z wełny mineralnej	FK006	25 kg	–	37,22 zł	45,78 zł	A
FAST NORMAL W (zima)	klej do płyt z wełny mineralnej	FK006Z	25 kg	–	40,77 zł	50,15 zł	B
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	FK007	25 kg	szary	49,54 zł	60,93 zł	A
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	FK023	25 kg	biały	57,80 zł	71,09 zł	B
FAST SPECJAL W (zima)	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	FK007Z	25 kg	szary	53,12 zł	65,34 zł	B

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy klejowe do styropianu i zatapiania siatki							
FAST NORMAL S	klej do płyt styropianowych	FK001	25 kg	–	36,90 zł	45,39 zł	A
FAST NORMAL S (zima)	klej do płyt styropianowych	FK001Z	25 kg	–	38,51 zł	47,37 zł	B
FAST SPECJAL M	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK004	25 kg	szary	42,04 zł	51,71 zł	A
FAST SPECJAL M (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK004Z	25 kg	szary	44,07 zł	54,21 zł	B
FAST SPECJAL M	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK005	25 kg	biały	48,47 zł	59,62 zł	A
FAST SPECJAL M (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK005Z	25 kg	biały	50,56 zł	62,19 zł	B
FAST SPECJAL	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK002	25 kg	szary	44,72 zł	55,01 zł	A
FAST SPECJAL (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK002Z	25 kg	szary	46,33 zł	56,99 zł	B
FAST SPECJAL	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK003	25 kg	biały	51,90 zł	63,84 zł	A
FAST SPECJAL (zima)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	FK003Z	25 kg	biały	54,02 zł	66,44 zł	B

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Uniwersalne zaprawy klejowe do przyklejania płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki							
ECOROCK 100	klej do płyt termoizolacyjnych	ECOR-100-S	25 kg	szary	36,90 zł	45,39 zł	A
ECOROCK 100 (zima)	klej do płyt termoizolacyjnych	ECOR-100-Z	25 kg	szary	37,50 zł	46,13 zł	B
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki	ECOR-120-S	25 kg	szary	44,72 zł	55,01 zł	A
ECOROCK 120 (zima)	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki	ECOR-120-Z	25 kg	szary	45,32 zł	55,74 zł	B
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki	ECOR-120-B	25 kg	biały	51,90 zł	63,84 zł	A
ECOROCK 120 (zima)	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki	ECOR-120-BZ	25 kg	biały	52,50 zł	64,58 zł	B
FAST SPECJAL DS	klej dyspersyjny do płyt termoizolacyjnych	FK017	25 kg	biały	346,21 zł	425,84 zł	A

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych i terakoty							
FAST PRO 1 (NORMAL+)	klej o zmniejszonym spływie	FK009-PRO1	25 kg	szary	39,99 zł	49,19 zł	A
FAST PRO 1 (NORMAL+)	klej o zmniejszonym spływie	FK009-PRO1-B	25 kg	biały	49,65 zł	61,07 zł	B
FAST PRO 2 (EXTRA)	klej o zwiększonej przyczepności i elastyczności	FK010-PRO2	25 kg	szary	67,22 zł	82,68 zł	A
FAST PRO 2 (EXTRA)	klej o zwiększonej przyczepności i elastyczności	FK010-PRO2-B	25 kg	biały	80,70 zł	99,26 zł	B
FAST PRO 3 (EXTRA+)	klej na podłoża odkształcalne i krytyczne	FK011-PRO3	25 kg	szary	77,93 zł	95,85 zł	A
FAST PRO 3 (EXTRA+)	klej na podłoża odkształcalne i krytyczne	FK011-PRO3-B	25 kg	biały	85,64 zł	105,34 zł	B

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych i terakoty							
FAST PRO 4 (GEL)	wysokoelastyczny klej żelowy do płytek	FK024-PRO4	25 kg	–	64,84 zł	79,75 zł	A
FAST PRO 5 (EXTRA GEL)	klej żelowy na podłoża odkształcalne i do wielkich formatów	FK021-PRO5	25 kg	–	89,07 zł	109,56 zł	A

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Masy szpachlowe do prac wykończeniowych i dekoracyjnych							
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	FS203-5	5 kg	–	31,00 zł	38,13 zł	A
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	FS203-9	9 kg	–	51,17 zł	62,94 zł	A
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	FS203-20	20 kg	–	82,19 zł	101,09 zł	A
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	FS209-5	5 kg	–	35,78 zł	44,01 zł	A
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	FS209-9	9 kg	–	57,88 zł	71,19 zł	A
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	FS209-20	20 kg	–	106,96 zł	131,56 zł	A
FAST G1	gładź szpachlowa - ekstra biała, elastyczna	FS201	20 kg	–	50,60 zł	62,24 zł	A
FAST MS	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	FS202	25 kg	biała	60,20 zł	74,05 zł	A
FAST MS gruboziarnista	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	FS205	25 kg	biała	60,78 zł	74,76 zł	C
FAST MS-C	szpachlowa gładź cementowa do ścian i sufitów	FS210	20 kg	–	56,39 zł	69,36 zł	B

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy wyrównujące							
FAST SUPER	zaprawa wyrównująca - cienkowarstwowa	FZ101	25 kg	–	37,44 zł	46,05 zł	B

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Zaprawy murarskie i tynkarskie do wykonywania robót budowlanych oraz remontowo-wykończeniowych							
FAST ZM	zaprawa murarska uniwersalna	FZ104	25 kg	–	27,54 zł	33,87 zł	A
FAST ZT	zaprawa tynkarska remontowo-wykończeniowa	FZ105	25 kg	–	29,20 zł	35,92 zł	A
FAST GB1	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ102	25 kg	szary	31,01 zł	38,14 zł	A
FAST GB1 (zima)	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ102Z	25 kg	szary	33,32 zł	40,98 zł	C
FAST GB1	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ103	25 kg	biały	36,37 zł	44,74 zł	A
FAST GB1 (zima)	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	FZ103Z	25 kg	biały	39,44 zł	48,51 zł	B

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Posadzki podkładowe i samopoziomujące do wykonywania wylewek wyrównujących							
FAST ZP	posadzka cementowa - podkładowa (od 25-60 mm)	FP803	25 kg	–	29,72 zł	36,56 zł	B
FAST UNI-LEVEL	posadzka samopoziomująca (od 3-30 mm)	FP804	25 kg	–	83,46 zł	102,66 zł	A
FAST MINI-LEVEL	posadzka samopoziomująca (od 2-20 mm)	FP801	25 kg	–	68,20 zł	83,89 zł	A

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne polimerowo-mineralne							
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	FT330	20 kg	–	141,35 zł	173,86 zł	A
FAST PIGMENT do BetArch	pigment zmieniający odcień tynku	FT330P	60 g	–	11,12 zł	13,68 zł	A
FAST BARANEK 2 mm	tynk polimerowo-mineralny	FT320	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A
ECOROCK 150 1,0 mm	tynk polimerowo-mineralny	ECOR-150-1	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A
ECOROCK 150 1,5 mm	tynk polimerowo-mineralny	ECOR-150-1,5	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A
ECOROCK 150 2,0 mm	tynk polimerowo-mineralny	ECOR-150-2	25 kg	ekstra biały	65,45 zł	80,50 zł	A

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne silikatowe							
FAST BARANEK S 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska z dodatkiem silikonu	FT305-P1,5	15 kg	baza P	153,66 zł	189,00 zł	B

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne siloksanowe							
FAST BARANEK SI 1,5 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-20-P1,5	20 kg	baza P	197,43 zł	242,83 zł	A
FAST BARANEK SI 1,5 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-20-D1,5	20 kg	baza D	197,43 zł	242,83 zł	A
FAST BARANEK SI 1,5 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-20-TR1,5	20 kg	baza TR	197,43 zł	242,83 zł	C
FAST BARANEK SI 2,0 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-20-P2	20 kg	baza P	197,43 zł	242,83 zł	B
FAST BARANEK SI 2,0 mm	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	FT307-20-D2	20 kg	baza D	197,43 zł	242,83 zł	C

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne silikonowe							
FAST SIL+ 1,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-P1	20 kg	baza P	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 1,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-TR1	20 kg	baza TR	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 1,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-W1	20 kg	baza W	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-P1,5	20 kg	baza P	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-D1,5	20 kg	baza D	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-TR1,5	20 kg	baza TR	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-W1,5	20 kg	baza W	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-P2	20 kg	baza P	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-D2	20 kg	baza D	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-TR2	20 kg	baza TR	211,11 zł	259,67 zł	B
FAST SIL+ 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	FT316-20-W2	20 kg	baza W	211,11 zł	259,67 zł	A
FAST BARANEK SIL 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20--P1,5-2025	20 kg	baza P	202,99 zł	249,68 zł	A
FAST BARANEK SIL 1,5 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20--TR1,5-2025	20 kg	baza TR	202,99 zł	249,68 zł	A
FAST BARANEK SIL 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20--P2-2025	20 kg	baza P	202,99 zł	249,68 zł	A
FAST BARANEK SIL 2,0 mm	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	FT311-20--TR2-2025	20 kg	baza TR	202,99 zł	249,68 zł	C

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Farby wewnętrzne lateksowe, silikatowe, emulsyjne							
ARCHITECT BASE	lateksowa farba podkładowa	FF429-4	4,5 l	–	78,61 zł	96,69 zł	B
ARCHITECT ANTI-REFLEX	lateksowa farba antyrefleksyjna	FF430-4	4,5 l	–	102,74 zł	126,37 zł	A
ARCHITECT ANTI-REFLEX	lateksowa farba antyrefleksyjna	FF430-10	10 l	–	205,50 zł	252,77 zł	A
ARCHITECT WHITE	ekstra biała farba lateksowa o bardzo dobrym kryciu	FF433-5	5 l	–	131,76 zł	162,06 zł	A
ARCHITECT WHITE	ekstra biała farba lateksowa o bardzo dobrym kryciu	FF433-10	10 l	–	229,19 zł	281,90 zł	A
ARCHITECT 100	farba lateksowa	FF422-10	10 l	–	214,24 zł	263,52 zł	A
ARCHITECT 200	farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	FF423-P4	4,5 l	baza P	139,83 zł	171,99 zł	B
ARCHITECT 200	farba lateksowa o podwyższonej odporności na szorowanie	FF423-P10	10 l	baza P	279,70 zł	344,03 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-P2	2,7 l	baza P	107,74 zł	132,52 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-TR2	2,7 l	baza TR	85,19 zł	104,78 zł	B
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-P4	4,5 l	baza P	172,41 zł	212,06 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-TR4	4,5 l	baza TR	135,14 zł	166,22 zł	B
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-P10	10 l	baza P	344,76 zł	424,05 zł	A
ARCHITECT 300 mat	ceramiczna farba lateksowa, plamoodporna, o najwyższej odporności na szorowanie	FF424-TR10	10 l	baza TR	270,29 zł	332,46 zł	B
ARCHITECT KITCHEN&BATHROOM	farba ceramiczna idealna do kuchni i łazienek	FF434	2,7 l	–	123,90 zł	152,40 zł	A
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	farba lateksowa	FF415-4	4 l	–	84,61 zł	104,07 zł	A
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	farba lateksowa	FF415-10	10 l	–	169,24 zł	208,17 zł	A
FAST SATYNA BIO	farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna	FF405-P10	10 l	baza P	301,72 zł	371,12 zł	A
FAST ANTYREFLEX	farba lateksowa antyrefleksyjna	FF421-10	10 l	–	169,53 zł	208,52 zł	A
FAST F-SW	farba silikatowa	FF428-10	10 l	baza P	290,12 zł	356,85 zł	B
FAST 1010	farba emulsyjna	FF412	10 l	–	83,55 zł	102,77 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-P2,5	2,5 l	baza P	78,52 zł	96,58 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-TR2,5	2,5 l	baza TR	79,28 zł	97,51 zł	B
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-P4	4 l	baza P	106,07 zł	130,47 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-TR4	4 l	baza TR	107,09 zł	131,72 zł	B
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-P10	10 l	baza P	212,17 zł	260,97 zł	A
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	FF416-TR10	10 l	baza TR	220,34 zł	271,02 zł	B

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Farby elewacyjne silikatowe, siloksanowe, silikonowe							
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-P4	4 l	baza P	104,40 zł	128,41 zł	A
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-D4	4 l	baza D	108,75 zł	133,76 zł	B
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-TR4	4 l	baza TR	114,19 zł	140,45 zł	B
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-P10	10 l	baza P	208,87 zł	256,91 zł	A
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-D10	10 l	baza D	206,70 zł	254,24 zł	A
FAST SI-SI	farba siloksanowa	FF407-TR10	10 l	baza TR	206,70 zł	254,24 zł	A
FAST F-S	farba silikatowa	FF408-P10	10 l	baza P	257,20 zł	316,36 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-P4	4 l	baza P	158,09 zł	194,45 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-D4	4 l	baza D	158,09 zł	194,45 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-TR4	4 l	baza TR	158,09 zł	194,45 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-P10	10 l	baza P	316,29 zł	389,04 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-D10	10 l	baza D	316,29 zł	389,04 zł	A
FAST SILIKON	farba silikonowa	FF406-TR10	10 l	baza TR	316,29 zł	389,04 zł	A
FAST SILIKON WOOD BOARD	bejca transparentna	FF420	4 l	–	269,85 zł	331,92 zł	B
HECK SO-FI LIGHT	farba elewacyjna zwiększająca odporność i trwałość koloru na działanie promieniowania słonecznego	FF435	15 l	Kolor 1	1 219,20 zł	1 499,62 zł	C
				Kolor 2	1 341,80 zł	1 650,41 zł	C
				Kolor 3	1 466,03 zł	1 803,22 zł	C

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Tynki szlachetne mozaikowe							
FAST GRANIT - ŻYWICA	koncentrat do tynków mozaikowych	FTG	4,5 kg	–	121,94 zł	149,99 zł	A
FAST GRANIT STONE - ŻYWICA	koncentrat do tynków mozaikowych	FTG-S-4	4,5 kg	–	121,94 zł	149,99 zł	A
FAST GRANIT STONE - ŻYWICA	koncentrat do tynków mozaikowych	FTG-S	6,4 kg	–	173,30 zł	213,16 zł	A
FAST GRANIT MINI	tynk mozaikowy	FTG-[numer] np. FTG-502, FTG-503...	kpl.	502, 503, 506, 521, 524, 525, 526	192,74 zł	237,07 zł	B
FAST GRANIT QUARZO	tynk mozaikowy	FTG-Q-[numer] np. FTG-Q-0000, FTG-Q-1234...	kpl.	–	200,02 zł	246,02 zł	A
FAST GRANIT STONE (aplikacja ręczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-02, FTG-S-03...	14,5 kg	GS 02, GS 03, GS 05, GS 12	208,75 zł	256,76 zł	B
FAST GRANIT STONE (aplikacja ręczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-04, FTG-S-06...	14,5 kg	GS 04, GS 06, GS 09, GS 10, GS 13	230,31 zł	283,28 zł	B
FAST GRANIT STONE (aplikacja mechaniczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-01, FTG-S-02...	16,4 kg	GS 01, GS 02, GS 03, GS 05, GS 07, GS 12, GS 14, GS 15	260,11zł	319,94 zł	B
FAST GRANIT STONE (aplikacja mechaniczna)	tynk mozaikowy	FTG-S-[numer] np. FTG-S-04, FTG-S-05...	16,4 kg	GS 04, GS 06, GS 08, GS 09, GS 10, GS 11, GS 13	281,67 zł	346,45 zł	B

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Preparaty gruntujące i ochronne do podłoży budowlanych							
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	FG501-1	1 l	–	13,71 zł	16,86 zł	B
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	FG501-5	5 l	–	44,45 zł	54,67 zł	A
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	FG501-10	10 l	–	88,90 zł	109,35 zł	A
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	FG502-5	5 l	–	35,85 zł	44,10 zł	A
FAST GRUNT S	preparat gruntujący na bazie szkła wodnego	FG503-5	5 l	–	65,02 zł	79,97 zł	B
FAST GRUNT SIL	środek do gruntowania i hydrofobizacji	FG504-5	5 l	–	120,60 zł	148,34 zł	B
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	FG507-1	1 l	–	35,02 zł	43,07 zł	B
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	FG507-5	5 l	–	109,74 zł	134,98 zł	A

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Preparaty gruntujące i ochronne do podłoży budowlanych							
FAST PROTEKTOR	środek do konserwacji i ochrony elewacji	FG506-5	5 l	–	89,21 zł	109,73 zł	A
FAST GRUNT K	grunt sczepny na trudne podłoża	FG514-1	1,4 kg	–	52,00 zł	63,96 zł	B
FAST GRUNT K	grunt sczepny na trudne podłoża	FG514	6 kg	–	109,52 zł	134,71 zł	A
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	FG508-4	4 l	–	67,22 zł	82,68 zł	A
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	FG508-10	10 l	–	134,59 zł	165,55 zł	A
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	FT309-P6,4	6,4 kg	baza P	69,86 zł	85,93 zł	A
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	FT309-P20	20 kg	baza P	174,74 zł	214,93 zł	A
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	FT309-TR20	20 kg	baza TR	174,74 zł	214,93 zł	A
FAST GRUNT S-T	wyprawa gruntująca pod tynk silikatowy	FT310-P16	16 kg	baza P	149,56 zł	183,96 zł	B
ARCHITECT VERNIX	matowy lakier ochronny do ścian wewnątrz budynków	FG515	1 l	–	46,69 zł	57,43 zł	B
ARCHITECT VERNIX	matowy lakier ochronny do ścian wewnątrz budynków	FG515-5	5 l	–	164,21 zł	201,98 zł	B
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER	niekapiący grunt żelowy	FG516	5 l	–	47,53 zł	58,46 zł	A
FAST SPEEDER	środek przyśpieszający wiązanie farb i tynków	FG511-1	1,05 kg	–	106,65 zł	131,18 zł	C

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Środki hydroizolacyjne jedno- i dwuskładnikowe							
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	FH601-3	3 kg	–	82,96 zł	102,04 zł	A
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	FH601-6	6 kg	–	131,91 zł	162,25 zł	A
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	FH601-15	15 kg	–	263,86 zł	324,55 zł	A
FAST AQUADUO 1	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	FH602	25 kg	komponent suchy	163,67 zł	201,31 zł	A
FAST AQUADUO 2	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	FH603	10 l	komponent mokry	237,71 zł	292,38 zł	A
FAST AQUADUO komplet	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	FH602 +FH603	25 kg + 10 l	komponent suchy+mokry	401,38 zł	493,70 zł	A
FAST PRO 12 cm x 10 m	taśma uszczelniająca	TASMA-PRO-10	mb	–	4,07 zł	5,01 zł	A
FAST PRO 12 cm x 50 m	taśma uszczelniająca	TASMA-PRO-50	mb	–	4,04 zł	4,97 zł	A
FAST 12 cm x 10 m	taśma uszczelniająca	TASMA-10	mb	–	3,88 zł	4,77 zł	A
FAST 12 cm x 50 m	taśma uszczelniająca	TASMA-50	mb	–	3,83 zł	4,71 zł	A

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Asortyment uzupełniający						
MATRYCA WOOD BOARD - SOSNA	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA SOSNA	17 x 200 cm	362,25 zł	445,57 zł	A
MATRYCA WOOD BOARD - ŚWIERK	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA ŚWIERK	19 x 200 cm	393,75 zł	484,31 zł	A
MATRYCA WOOD BOARD - MODRZEW	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA MODRZEW	21 x 200 cm	425,25 zł	523,06 zł	A
MATRYCA WOOD BOARD - JESION	matryca do odciskania faktury drewna	MATRYCA JESION	23 x 200 cm	456,75 zł	561,80 zł	A
LISTWA WOOD BOARD	listwa prowadząco-dystansowa	LISTWA 3X5	3 x 5 x 1000 mm	1,19 zł	1,46 zł	A
LISTWA WOOD BOARD	listwa prowadząco-dystansowa	LISTWA 3X7	3 x 7 x 1000 mm	1,35 zł	1,66 zł	A
LISTWA WOOD BOARD	listwa prowadząco-dystansowa	LISTWA 3X9	3 x 9 x 1000 mm	1,51 zł	1,86 zł	A
ANTYSTICK	środek antyadhezyjny	ANTYSTICK-1	1 l	29,60 zł	36,41 zł	A
ANTYSTICK	środek antyadhezyjny	ANTYSTICK-5	5 l	123,35 zł	151,72 zł	A


Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
Asortyment uzupełniający							
FAST 145	siatka podtynkowa z włókna szklanego	SIATKA-145	1 m x 50 mb	145 g/m²	2,46 zł/m²	3,03 zł/m²	A
FAST 165	siatka podtynkowa z włókna szklanego	SIATKA-165	1 m x 50 mb	165 g/m²	2,64 zł/m²	3,25 zł/m²	A
AKE 145	siatka podtynkowa z włókna szklanego	SIATKA-AKE	1,1 m x 50 mb	145 g/m²	3,25 zł/m²	4,00 zł/m²	A
SIATKA OSŁONOWA FAST	siatka osłonowa na rusztowania	–	260 x 700 cm	–	153,63 zł	188,96 zł	A
SIATKA OSŁONOWA FAST	siatka osłonowa na rusztowania	–	260 x 1400 cm	–	304,04 zł	373,97 zł	A

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Indeks	Jednostka sprzedaży	Kolor / Cecha	Cena netto	Cena brutto	Grupa dostaw
FAST INNEO - system docieplеń od wewnątrz							
INNEO K+A PORaktiv PLUS	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	INNEO-K	20 kg	–	124,16 zł	152,72 zł	B
INNEO KFP OWA	cienkowarstwowy tynk wapienny	INNEO-T	25 kg	–	169,31 zł	208,25 zł	B
FAST F-SW	farba silikatowa do wnętrz	FF428-10	10 l	baza P	290,12 zł	356,85 zł	B

Spis treści

ETAPY APLIKACJI



ETAPY APLIKACJI
www.youtube.com/wallsystems

Instalacja systemu FAST INNEO jest łatwa i intuicyjna. Wyspecjalizowani fachowcy, tacy jak malarze czy tynkarze, mogą bez obaw realizować prace związane z izolacją wewnętrzną. Dodatkowo, projektanci i wykonawcy nie muszą martwić się o kwestie związane z temperaturą punktu rosy, utratą wilgoci czy potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią.
System FAST INNEO jest bezpieczny w użytkowaniu w dostępnych grubościach izolacji, co potwierdzają badania renomowanego Instytutu Fraunhofera.
Dzięki temu specjaliści mogą z łatwością i skutecznie wykonać izolację wewnętrzną.

FAST INNEO

Pamiętaj!

- **Przygotowanie podłoża:**
  Upewnij się, że powierzchnia jest odpowiednio przygotowana – powinna być równa, nośna, czysta, sucha oraz wolna od tłuszczu i pyłu.
- **Stosuj się do zaleceń producenta:**
  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu i jego prawidłowego zastosowania znajdziesz na opakowaniu oraz w kartach technicznych.
- **Dostosuj grubość izolacji do swoich potrzeb:**
  Skonsultuj grubość materiału z ekspertem, aby osiągnąć optymalną efektywność energetyczną.

OBEJRZYJ FILM I POBIERZ KARTY TECHNICZNE!

MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA I PRZEWIDYWANE TERMINY DOSTAW		
Grupa produktowa	Termin dostawy	Minimalna wielkość zamówienia
A	Dostępne od ręki	–
B	Dostępne na zamówienie - do 5 dni roboczych (okres produkcji) + czas transportu	–
C	Dostępne na zamówienie - do 5 dni roboczych (okres produkcji) + czas transportu	Konieczność zamówienia pełnej partii produkcyjnej

Spis treści

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Zastosowanie				
			ECOROCK PLUS z wełną skalną	ECOROCK PLUS ze styropianem	FAST RenoTherm S	FAST INNEO	ECOROCK I-THERM-WG
Zaprawy do przyklejania płyt termoizolacyjnych							
ECOROCK 100	klej do płyt z termoizolacyjnych	3	■	■	■		■
FAST NORMAL W	klej do płyt z wełny mineralnej	3	■				■
FAST NORMAL S	klej do płyt styropianowych	3		■	■		
FAST SPECJAL DS	klej do płyt styropianowych	3	■	■			
Zaprawy do przyklejania płyt i zatapiania siatki							
ECOROCK 150	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych i zatapiania siatki	3	■	■	■		■
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny mineralnej i zatapiania siatki	3	■				■
FAST SPECJAL (biały)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	3		■	■		
FAST SPECJAL M (szary)	klej do płyt styropianowych i zatapiania siatki	3		■			
Wyprawy gruntujące							
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, akrylowe, siloksanowe, silikonowe, mozaikowe	8	■	■	■		
FAST GRUNT S-T	wyprawa gruntująca pod tynk silikatowy	8	■	■			
Tynki cienkowarstwowe i masy szpachlowe							
ECOROCK 150	tynk polimerowo-mineralny	5	■	■	■		■
FAST BARANEK	tynk polimerowo-mineralny	4	■	■	■		■
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	4	produkt niesystemowy				
FAST PIGMENT do BetArch	pigment zmieniający odcień tynku	4	produkt niesystemowy				
FAST MS	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	4	■	■			
FAST MS gruboziarnista	masa szpachlowa do wyrównywania ścian i sufitów	4	■	■			
FAST MS-C	szpachlowa gładź cementowa do ścian i sufitów	4	produkt niesystemowy				
FAST BARANEK S	cienkowarstwowa, silikatowa masa tynkarska z dodatkiem silikonu	5	■	■			
FAST BARANEK SI	cienkowarstwowa, siloksanowa masa tynkarska	5		■	■		
FAST BARANEK SIL	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska	5	■	■			
FAST SIL+	cienkowarstwowa, silikonowa masa tynkarska z włóknami bazaltowymi	5	■	■	■		
FAST GRANIT	tynk mozaikowy	7	■	■	■		
FAST GRANIT STONE	tynk mozaikowy	7	■	■	■		
Farby elewacyjne							
FAST SI-SI	farba siloksanowa	7		■			
FAST F-S	farba silikatowa	7	■	■			■
FAST SILIKON	farba silikonowa	7	■	■	■		■
FAST SILIKON WOOD BOARD	bejca transparentna	7	■	■			
Preparaty gruntujące pod farby							
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	7		■			
FAST GRUNT S	preparat gruntujący na bazie szkła wodnego	7	■	■			
FAST GRUNT SIL	środek do gruntowania i hydrofobizacji	7	■	■			
Preparaty impregnujące							
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	7	produkt niesystemowy				
Asortyment uzupełniający							
FAST PROTEKTOR	środek do konserwacji i ochrony - do usuwania alg i grzybów z elewacji	8	produkt niesystemowy				
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	8	produkt niesystemowy				
SIATKA PODTYNKOWA	siatka elewacyjna 145 g/m² lub 165 g/m²	9	■	■	■	■	

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Zastosowanie				
			pomieszczenia wilgotne	tarasy i balkony	fundamenty	zbiorniki wodne i basenowe	naprawa i ochrona betonu
Systemy hydroizolacyjne							
FAST AQUA	elastyczna masa uszczelniająca - jednoskładnikowa	8	■				
FAST AQUADUO	zaprawa hydroizolacyjna - dwuskładnikowa	8	■	■	■	■	■
TAŚMA FAST / FAST PRO	elastyczna i wodoszczelna taśma	8	■	■	■	■	

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Klasa odporności na szorowanie EN 13300	Zastosowanie						
				mieszkanie	biuro	pomieszczenie wilgotne	klatki schodowe i ciągi komunikacyjne	obiekty służby zdrowia, szkoły, przedszkola	branża spożywcza	obiekty przemysłowe
Produkty wykończeniowe do wnętrz										
Grunty										
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	7	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	7	–	■	■	■	■	■	■	■
Masy szpachlowe										
FAST G1	gładź szpachlowa - ekstra biała, elastyczna	4	–	■	■	■	■	■	■	
FAST A1	śnieżnobiała masa szpachlowa - typ 2A	4	–	■	■	■	■	■	■	
FAST A2	dwufunkcyjna masa szpachlowa - typ 3A	4	–	■	■	■	■	■	■	
Farby wewnętrzne										
ARCHITECT BASE	lateksowa farba podkładowa	6	–	■	■		■	■	■	■
ARCHITECT ANTI-REFLEX	lateksowa farba antyrefleksyjna	6	II	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT WHITE	ekstra biała farba lateksowa	6	II	■	■		■	■	■	■
ARCHITECT KITCHEN&BATHROOM	farba ceramiczna idealna do kuchni i łazienek	6	I	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT 100	farba lateksowa	6	III	■	■		■	■	■	■
ARCHITECT 200	farba lateksowa	6	II	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT 300	ceramiczna farba lateksowa	6	I	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT F	akrylowa farba podkładowa	8	–	■	■		■	■	■	■
FAST 1010	farba emulsyjna	6	IV	■						■
FAST F-AW EXTRA BIAŁA	farba lateksowa	6	III	■	■		■		■	■
FAST ANTYREFLEX	farba lateksowa antyrefleksyjna	6	III	■	■	■		■	■	■
FAST 1313	farba lateksowa odporna na szorowanie	6	II	■	■	■	■	■	■	■
FAST SATYNA BIO	farba lateksowa mikrobiologicznie aktywna	6	I	■	■	■	■	■	■	■
FAST F-SW	farba silikatowa	6	–	■	■	■	■		■	■
Preparaty impregnujące										
FAST IMPREGO	silikonowy preparat impregnujący	7	–	■	■	■	■	■	■	■
ARCHITECT VERNIX	lakier ochronny do ścian wewnętrznych	8	I	■	■	■	■	■	■	■
Tynki do fakturowania										
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	4	–	■	■	■	■			■

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Grubość warstwy (mm)	Klasa wytrzymałości	Zastosowanie						
					na zewnątrz	do wnętrz	beton, jastrych cementowy	ogrzewanie podłogowe	płytki ceramiczne	parkiet	anhydryt
Systemy podłogowe											
Grunty											
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący	7	–	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT G	preparat głęboko penetrujący i wzmacniający	7	–	–	■	■	■	■	■	■	■
FAST GRUNT K	grunt sczepny na trudne podłoża	8	–	–	■	■	■		■		■
Wylewki samopoziomujące											
FAST MINI-LEVEL	posadzka samopoziomująca	4	2-20	CT-C25-F7-A22		■	■	■	■	■	■
FAST UNI-LEVEL	posadzka samopoziomująca	4	3-30	CT-C25-F7		■	■	■	■	■	■
Posadzka podkładowa											
FAST ZP	posadzka cementowa	4	25-60	CT-C20-F5	■	■	■		■		
Zaprawa wyrównująca											
FAST SUPER	cienkowarstwowa zaprawa wyrównująca	4	2-15	M15	■	■	■		■		

Spis treści

Zastosowanie	Nazwa produktu				
	FAST PRO 1 (NORMAL+)	**FAST PRO 2** (EXTRA)	**FAST PRO 3** (EXTRA+)	**FAST PRO 4** (GEL)	**FAST PRO 5** (EXTRA GEL)
Zaprawy klejowe do płytek					
Klasa kleju	C1T	C2TE	C2TE S1	C2TE	C2TE S1
Grubość warstwy kleju	C1T	C2TE	C2TE S1	C2TE	C2TE S1
Rodzaj okładziny					
Płytki o nasiąkliwości > 3%	■	■	■	■	■
Płytki gresowe	■	■	■	■	■
Płytki z kamienia naturalnego (z wyjątkiem marmuru)		■	■	■	■
Płytki wielkoformatowe			■		■
Podłoże					
Tynk cementowy i cementowo-wapienny	■	■	■	■	■
Silikaty	■	■	■	■	■
Beton, jastrychy cementowe	■	■	■	■	■
Wylewki anhydrytowe	■	■	■	■	■
Płyta gipsowo-kartonowa	■	■	■	■	■
Bloczki z betonu komórkowego		■	■	■	■
Istniejące okładziny z płytek, lastriko (odpowiednio przygotowane)		■	■	■	■
Stare powłoki malarskie z farb (odpowiednio przygotowane)		■	■	■	■
Posadzki ogrzewane		■	■	■	■
Hydroizolacja FAST AQUA		■	■	■	■
Hydroizolacja FAST AQUADUO		■	■	■	■
Sztywno zamocowane płyty OSB (odpowiednio przygotowane)			■		■
Miejsce zastosowania					
Wewnątrz budynku	■	■	■	■	■
Na zewnątrz budynku	■	■	■	■	■
Pomieszczenia wilgotne	■	■	■	■	■
Podłoża odkształcalne			■		■
Schody, tarasy, balkon		■	■	■	■
Obiekty handlowe, przemysłowe	■	■	■	■	■
Cokoły, elewacje			■		■
Strona	3	3	3	3	3

Spis treści

Klasyfikacja klejów zgodnie z normą PN-EN 12004

C1	Klej cementowy normalnie wiążący
C1T	Klej cementowy normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie
C1FT	Klej cementowy szybkowiążący, o zmniejszonym spływie
C2TE	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym
C2TE S1	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny
C2FT S1	Klej cementowy o podwyższonych parametrach, szybkowiążący, o zmniejszonym spływie, odkształcalny

Spis treści

Nazwa produktu	Opis produktu	Strona	Klasa/kategoria wytrzymałości	Zastosowanie				
				do wnętrz i na zewnątrz	budownictwo mieszkaniowe	budownictwo przemysłowe	budownictwo publiczne	obiekty służby zdrowia, szkoły, przedszkola
Zaprawy murarskie i tynkarskie								
FAST ZM	uniwersalna zaprawa murarska	4	M10	■	■	■	■	■
FAST MS-C	cementowa gładź szpachlowa - biała	4	CS II	■	■	■	■	■
FAST ZT	zaprawa tynkarska remontowo-wykończeniowa	4	CS II	■	■	■	■	■
FAST GB1	klej do bloczków gazobetonowych i silikatowych	4	M10	■	■	■	■	■

Składnik zestawu ECOROCK I-THERM-WG	Opis produktu	Wymiary / opakowanie	Warianty			
			ściany garaży I	ściany garaży II	klatki schodowe III	stropy garaży IV
Zaprawy do przyklejania płyt termoizolacyjnych						
ECOROCK 100	klej do płyt termoizolacyjnych	25 kg	■	■	■	■
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	■
FAST NORMAL W	klej do płyt z wełny skalnej	25 kg	■	■	■	■
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny skalnej oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	■
Wyrób do izolacji cieplnej						
FRONTROCK PLUS	płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
FRONTROCK SUPER	dwugęstościowa płyta z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
FRONTROCK PREMIUM	płyta fasadowa z niepalnej wełny skalnej	100 x 60 cm	■	■	■	
STROPROCK G	płyty lamelowe z wełny skalnej do izolacji stropów piwnicznych oraz stropów nad garażami i przejazdami	100 x 20 cm				■
Zaprawy do zatapiania siatki						
ECOROCK 120	uniwersalny klej do płyt termoizolacyjnych oraz do zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	
FAST SPECJAL W	klej do płyt z wełny skalnej i zatapiania siatki	25 kg	■	■	■	
Siatki zbrojące z włókna szklanego						
FAST 145	siatka z włókna szklanego o gramaturze 145 g/m²	100 cm x 50 mb	■	■	■	
FAST 165	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
AKE 145	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
AKE 170	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 50 mb	■	■	■	
BICO 160	siatka z włókna szklanego do stosowania jako materiał zbrojący	100 cm x 25 mb	■	■	■	
Środki gruntujące						
ECOROCK 200	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, silikonowe siloksanowe, akrylowe, mozaikowe	16 kg, 6,4 kg	■		■	
FAST GRUNT M	wyprawa gruntująca pod tynki mineralne, silikonowe siloksanowe, akrylowe, mozaikowe	16 kg, 6,4 kg	■		■	
Wyprawa tynkarska						
ECOROCK 150	tynk polimerowo-mineralny	25 kg	■			■
FAST BARANEK	tynk polimerowo-mineralny	25 kg	■			■
ECOROCK 351	tynk silikonowy	20 kg	■			
FAST BARANEK SIL	tynk silikonowy	20 kg	■			
FAST BetArch	tynk mineralny o fakturze betonu architektonicznego	20 kg			■*	
FAST G1	elastyczna gładź szpachlowa	20 kg			■*	
FAST A1	polimerowa masa szpachlowa	20 kg, 9 kg, 5 kg			■*	
FAST A2	wzmocniona włóknami akrylowa masa szpachlowa	20 kg, 9 kg, 5 kg			■*	
Środek gruntujący pod powłokę dekoracyjną						
ARCHITECT NON-DRIP PRIMER	niekapiący grunt żelowy	5 l			■	
FAST GRUNT U	uniwersalny preparat gruntujący do ścian i podłóg	5 l			■	
Powłoka dekoracyjna (stosowana opcjonalnie)						
ECOROCK 540	farba silikatowa	10 l	■	■		■
FAST F-S	farba silikatowa	10 l	■	■		■
FAST F-SW	farba silikatowa	10 l	■	■		■
ECOROCK 550	farba silikonowa	10 l	■	■		■
FAST SILIKON	farba silikonowa	10 l, 4 l	■	■		■
FAST 1313	odporna na szorowanie farba lateksowa	10 l, 4 l, 2,5 l	■	■	■	■
ARCHITECT 300	odporna na szorowanie, plamoodporna, ceramiczna farba lateksowa	10 l, 4,5 l, 2,7 l			■	

*produkt niesystemowy

Spis treści

ECOROCK **PLUS** z wełną skalną

System ociepleń na wełnie skalnej z warstwą tynku silikatowego, silikonowego lub polimerowo-mineralnego i farby w różnych wariantach.



Warstwa	Produkt
1	**ocieplana ściana**
2	**listwa cokołowa**
3	**zaprawa klejąca** ECOROCK 100 lub FAST NORMAL W lub klej dyspersyjny FAST SPECJAL DS
4	**wełna skalna**
5	**łącznik mechaniczny** do wełny skalnej z trzpieniem metalowym
6	**zaprawa klejąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
7	**narożnik ochronny** z siatką z włókna szklanego
8	**siatka zbrojąca** z włókna szklanego FAST 145 lub 165
9	**zaprawa klejąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
10	**wyprawa pod tynk** FAST GRUNT M (pod tynk polimerowo-mineralny lub silikonowy) lub FAST GRUNT S-T (pod tynk silikatowy)
11	Zamiennie: » **tynk polimerowo-mineralny** ECOROCK 150 lub FAST BARANEK + FAST GRUNT S + FAST F-S (farba silikatowa) » lub **tynk polimerowo-mineralny** ECOROCK 150 lub FAST BARANEK + FAST GRUNT SIL + FAST SILIKON (farba silikonowa) » lub **tynk silikatowy** FAST BARANEK S » lub **tynk silikonowy** FAST BARANEK SIL » lub **szpachla cementowa** FAST MS malowana farbami: » FAST F-S » lub FAST SILIKON » lub **tynk mozaikowy** FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE
12	**tynk mozaikowy** FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE

Spis treści

ECOROCK **PLUS** ze styropianem

System ociepleń na styropianie z warstwą tynku zamiennie siloksanowego, silikonowego lub polimerowo-mineralnego i farby w różnych wariantach.



Warstwa	Produkt
1	**ocieplana ściana**
2	**listwa cokołowa**
3	**zaprawa klejąca** ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL S lub FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M lub FAST SPECJAL DS
4	**płyty styropianowe**
5	**łącznik mechaniczny** do płyt styropianowych
6	**zaprawa klejąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
7	**narożnik ochronny** z siatką z włókna szklanego
8	**siatka zbrojąca** FAST z włókna szklanego
9	**zaprawa klejąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL lub FAST SPECJAL M
10	**wyprawa pod tynk** FAST GRUNT M (pod tynk polimerowo-mineralny, silikonowy, silikatowy lub siloksanowy) lub FAST GRUNT S-T (pod tynk silikatowy)
11	Zamiennie: » **tynk silikatowy** FAST BARANEK S » lub **tynk siloksanowy** FAST BARANEK SI » lub **tynk silikonowy** FAST BARANEK SIL » lub **zamiennie tynk polimerowo-mineralny** ECOROCK 150 lub FAST BARANEK » lub **masa szpachlowa** FAST MS, malowana **farbami elewacyjnymi**: » **siloksanowymi** » lub **silikatowymi** » lub **silikonowymi**
12	**tynk mozaikowy** FAST GRANIT lub FAST GRANIT STONE

Spis treści

FAST RENO**THERM S**

Złożony zestaw izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)
o nazwie handlowej FAST RenoTherm S



Warstwa	Produkt
1	**istniejące docieplenie**
2	**zaprawa klejąca**, zamiennie: » ECOROCK 100 » FAST NORMAL S » FAST SPECJAL
3	**płyty termoizolacyjne EPS**
4	**łączniki mechaniczne**
5	**zaprawa klejąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL
6	**siatka zbrojąca** FAST z włókna szklanego
7	**zaprawa klejowa** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL
8	**podkład gruntujący** FAST GRUNT M
9	**Wyprawa tynkarska, zamiennie:** » **polimerowo-mineralna** ECOROCK 150 lub FAST BARANEK + powłoka malarska: » **farba silikonowa** FAST SILIKON » **siloksanowa** FAST BARANEK SI » **silikonowa** FAST SIL+ » **mozaikowa** FAST GRANIT

Spis treści

FAST **INNEO**

System ociepleń do wnętrz na wełnie
skalnej z warstwą tynku wapiennego
i farby silikatowej.




Warstwa	Produkt
1	**ocieplana ściana wewnętrzna**
2	**zaprawa klejąca** INNEO K+A PORaktiv PLUS
3	**wełna skalna** COMFORTROCK ID
4	**zaprawa klejąca** INNEO K+A PORaktiv PLUS
5	**siatka zbrojąca** FAST z włókna szklanego
6	**zaprawa klejąca** INNEO K+A PORaktiv PLUS
7	**tynk wykończeniowy** INNEO KFP OWA
8	**farba silikatowa do wnętrz:** » INNEO SIF INTERIOR » lub FAST F-SW

Spis treści

ECOROCK **I-THERM-WG** wariant I, II

System ociepleń ścian garaży
na wełnie skalnej




Warstwa	Produkt
1	**ocieplana ściana**
2	**zaprawa klejąca** ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL W lub FAST SPECJAL W
3	**wełna skalna** FRONTROCK PLUS, FRONTROCK SUPER lub FRONTROCK PREMIUM
4	**łącznik mechaniczny** do wełny skalnej
5	**zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
6	**siatka zbrojąca** FAST 145 / FAST 165 z włókna szklanego
7	**zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
8	**wyprawa gruntująca pod tynk** ECOROCK 200 lub FAST GRUNT M
9	**tynk silikonowy** ECOROCK 351 / FAST BARANEK SIL lub **polimerowo-mineralny** ECOROCK 150 + **farby stosowane opcjonalnie** na tynku polimerowo-mineralnym, zamiennie: » **farba silikatowa** FAST F-SW » **farba silikonowa** FAST SILIKON » **farba lateksowa** FAST 1313

Spis treści

ECOROCK **I-THERM-WG** wariant IV

System ociepleń stropów garaży
na wełnie skalnej




Warstwa	Produkt
1	**płyta stropowa**
2	**zaprawa klejąca** ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL W
3	**wełna skalna** fabrycznie gruntowana STROPROCK G
4	**warstwa wierzchnia:** **tynk polimerowo-mineralny** ECOROCK 150 lub FAST BARANEK
5	**farby stosowane opcjonalnie** na tynku polimerowo-mineralnym, zamiennie: » **farba silikatowa** FAST F-SW » **farba silikonowa** FAST SILIKON » **farba lateksowa** FAST 1313

Spis treści

ECOROCK **I-THERM-WG** wariant III

System ociepleń ścian klatek schodowych
na wełnie skalnej



Warstwa	Produkt
1	**ocieplana ściana**
2	**zaprawa klejąca** ECOROCK 100 lub ECOROCK 120 lub FAST NORMAL W lub FAST SPECJAL W
3	**wełna skalna** FRONTROCK S
4	**łącznik mechaniczny** do wełny skalnej
5	**zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
6	**siatka zbrojąca** FAST 145 / FAST 165 z włókna szklanego
7	**zaprawa zbrojąca** ECOROCK 120 lub FAST SPECJAL W
8	**tynk gipsowy** wg normy: PN-EN 13279-1 *
9	**warstwa wierzchnia:** **Preparat gruntujący:** » FAST GRUNT U lub » ARCHITECT NON-DRIP PRIMER **Farby** (zamiennie): » **lateksowa** ARCHITECT 300, » **lateksowa** FAST 1313

* FAST WALL SYSTEMS dopuszcza zamienne stosowanie materiałów wykończeniowych FAST (np. FAST G1, FAST A1 lub FAST A2) pod warunkiem zastosowania ich zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wymaganiami projektowymi i użytkowymi budynku.

Spis treści

Nowości w ofercie

systemy ociepleń dostępne od września 2026 roku

Panel Decor

Nowa linia systemów ociepleń Panel Decor to rozwinięcie technologii ETICS o trwałe wykończenia elewacyjne inspirowane współczesną architekturą. Systemy łączą termoizolację z gotową okładziną dekoracyjną, bez konieczności wykonywania dodatkowych konstrukcji fasadowych.

Brick



Wood



Lamela



Concrete




Kwarc



Dostępne w wariantach z wełną skalną oraz ze styropianem

Sieć Doradców Inwestycyjnych
oraz Doradców Techniczno-Handlowych



FAST
Wall Systems
Part of ROCKWOOL Group

Masz pytania?
Chcesz dobrać najlepszy system ociepleń?

Zadzwoń lub napisz na adres:

FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o.
65-751 Zielona Góra
ul. Foluszowa 112

tel. +48 68 328 62 00
tel. +48 68 328 62 03
zamowienia@wall-systems.com

www.wall-systems.pl

FAST Wall Systems sp. z o.o. is part of ROCKWOOL Group and offers advanced solutions for facade coating and plaster production as well as colouring techniques.
At ROCKWOOL, everything we do is based on releasing the natural power of stone to enrich modern living. We help our customers and communities tackle many of today's biggest sustainability and development challenges, from energy consumption and noise pollution to fire resilience, water scarcity and flooding. Our product range reflects the diversity of the world's needs, while supporting our stakeholders in reducing their own carbon footprint.
Stone wool is a recyclable, versatile material that forms the basis of all our businesses. With ~11,800 dedicated colleagues in 37 countries and sales in more than 120, we are the world leader in stone wool products, from building insulation to acoustic ceilings, external cladding systems to horticultural solutions, customised stone wool insulation components for other manufacturers' products and systems (OEM), to insulation for the process industry and marine & offshore.